

PROJEKTUJEMY

PRODUKUJEMY


REGENERUJEMY

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

biuro@brydex.pl

www.brydex.pl

+48 695 761 838




BRCHT2-
Podwójne
Na tło
Gwint wewnętrzny

Strona 6



BRCHT-L
Pojedynczy
Na tło
Gwint wewnętrzny

Strona 6



BRCHT-C
Zawieszka
Gwint wewnętrzny

Strona 6



BRCHT-T
Zawieszka
Gwint wewnętrzny

Strona 6



BRCHT-U
Tuleja stała
Gwint wewnętrzny

Strona 6




BRCHT-U
Łożysko p
Gwint wewnętrzny

Strona 6



BRCHT-K
Końcówka
Gwint wewnętrzny

Strona 6



BRCHT-KP-21 [...] Z
Końcówka przednia
Gwint wewnętrzny tłoczyska

Strona 6

SIŁOWNIKI (CYLINDRY) HYDRAULICZNE - WERSJA SPAWANA - PODSTAWOWE PARAMETRY

Seria BRCHT

Wersja spawana

Ciśnienie nominalne

21 MPa

Standardowy zakres rur cylindrowych

od 25 do 180 mm

Standardowy zakres tłoczysk

od 18 do 125 mm

Wymagana dokładność filtracji

25 μ m

Temperatura pracy

od 253 do 353 K [od -20 do +80 °C]

Maksymalna prędkość tłoka

0.5 m/s

Sprawność całkowita

> 0.9

JESTEŚMY POLSKIM PRODUCENTEM - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - DORADZIMY I WYCENIMY

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana

SYSTEM KODOWANIA

Typ	Cisnienie nominalne	Średnica cylindra	Średnica tłoczyska	Skok	Typ przyłączy	Pozycja przyłącza - Przód	Pozycja przyłącza - Tył	Hamowanie	Zakończenie tłoczyska	Materiał tłoczyska	Powłoka ochronna cylindra
BR	21										

CHT-KP
[strona 5-6]

CHT-KT
[strona 7-8]

CHT-UK
[strona 9-10]

CHT-UT
[strona 11-12]

CHT-T
[strona 13-14]

CHT-O
[strona 15-16]

CHT-L
[strona 17-18]


CHT2-L
[strona 19-20]

Szczegółowy podział na stronie nr 5

C - calowe
M - metryczne *
[wykonanie specjalne]

X - [standard]

1
2
3



widok od strony tłoczyska

X - brak
G - od strony głowicy
D - od strony dna
GD - obustronne

Z - gwint zewnętrzny
W - gwint wewnętrzny
UKZ - ucho z g. zewnętrznym z łożyskiem przegubowym
UTZ - ucho z g. zewnętrznym z tuleją stałą
UKW - ucho z g. wewnętrznym z łożyskiem przegubowym
UTW - ucho z g. wewnętrznym z tuleją stałą

X - chrom techniczny [standard]
H - hartowane powierzchniowo
U - ulepszone cieplnie
Cr2 - podwójna warstwa chromu *
AISI - stal nierdzewna AISI304 *

X - farba podkładowa
L - lakier epoksydowy
[podać kolor przy zamówieniu]

* opcje oznaczone gwiazdką wymagają konsultacji z producentem przed zamówieniem

Przykład wygenerowanego kodu : BRCHT-UK-21-25-18-100-CXXXXXX

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana

NOTATNIK

BR CHT-UK - 21 - 25 - 18 - 100 - C X X X Z X X

Powyżej przykład wypełnienia dla kodu : BRCHT-UK-21-25-18-100-CXXXZXX

BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -


BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -

BR - 21 - - - -

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana


Podział szczegółowy wg typu mocowania



BRCHT-KP-21 [...] Z

Kolnierz przedni
Gwint zewnętrzny tłoczyska

Strona 5



BRCHT-KP-21 [...] Z

Kolnierz przedni
Gwint wewnętrzny tłoczyska


Strona 6



BRCHT-KT-21 [...] Z

Kolnierz tylni
Gwint zewnętrzny tłoczyska

Strona 7



BRCHT-KT-21 [...] W

Kolnierz tylni
Gwint wewnętrzny tłoczyska

Strona 8



BRCHT-UK-21 [...] Z

Łożysko przegubowe
Gwint zewnętrzny tłoczyska

Strona 9



BRCHT-UK-21 [...] W

Łożysko przegubowe
Gwint wewnętrzny tłoczyska

Strona 10



BRCHT-UT-21 [...] Z

Tuleja stała w dnie
Gwint zewnętrzny tłoczyska


Strona 11



BRCHT-UT-21 [...] W

Tuleja stała w dnie
Gwint wewnętrzny tłoczyska


Strona 12



BRCHT-T-21 [...] Z

Zawiesie trzpieniowe
Gwint zewnętrzny tłoczyska


Strona 13



BRCHT-T-21 [...] W

Zawiesie trzpieniowe
Gwint wewnętrzny tłoczyska


Strona 14



BRCHT-O-21 [...] Z

Zawiesie otworowe
Gwint zewnętrzny tłoczyska


Strona 15



BRCHT-O-21 [...] W

Zawiesie otworowe
Gwint wewnętrzny tłoczyska


Strona 16



BRCHT-L-21 [...] Z

Pojedyncze tłoczysko
Na łapach
Gwint zewnętrzny tłoczyska


Strona 17



BRCHT-L-21 [...] W

Pojedyncze tłoczysko
Na łapach
Gwint wewnętrzny tłoczyska


Strona 18



BRCHT2-L-21 [...] Z

Podwójne tłoczysko
Na łapach
Gwint zewnętrzny tłoczyska

Strona 19



BRCHT2-L-21 [...] W



Podwójne tłoczysko
Na łapach
Gwint wewnętrzny tłoczyska

Strona 20

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Kołnierz przedni / Gwint zewnętrzny tłoczyska



BRCHT-KP-21 [...] Z




ØD	ØT	ØZ	D	F	E	G	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	C	M	K
25	18	35	80	66	7	55	130	14	14	2	10	16	60	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	105	85	9	60	136,5	16	14	2	12	17	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	110	90	9	65	152	18	18	3	14	19	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28															
50	28	60	130	106	11	85	158	20	18	3	16	19	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32															
63	32	73	160	130	13,5	100	174	22	18	3	18	23	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	36															
65	40	75	165	134	13,5	100	175	22	18	3	18	23	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	32															
70	40	85	175	140	15	105	185	22	18	3	18	25	80	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	210	175	17	135	205	30	21	3	19	27	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45															
	50															
100	55	115	240	200	22	150	217	36	25	5	25	28	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	50															
	55															
125	60	150	280	230	22	180	236	45	28	5	30	30	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	70															
140	70	165	290	240	26	185	249	50	31	5	35	30	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	80															
160	90	185	340	280	26	240	278	56	41	5	35	35	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	90															
180	100	219	380	320	33	260	310	60	45	5	40	40	134	G3/4"	M33x2	M72x2
	110															

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Kołnierz przedni / Gwint wewnętrzny tłoczyska



BRCHT-KP-21 [...] W





ØD	ØT	ØZ	D	F	E	G	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	C	M	K
25	18	35	80	66	7	55	130	16	14	2	10	16	60	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	105	85	9	60	136,5	22	14	2	12	17	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	110	90	9	65	152	24	18	3	14	19	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28															
50	28	60	130	106	11	85	158	30	18	3	16	19	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32															
63	32	73	160	130	13,5	100	174	36	18	3	18	23	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40															
65	32	75	165	134	13,5	100	175	36	18	3	18	23	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40															
70	40	85	175	140	15	105	185	36	18	3	18	25	80	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	210	175	17	135	205	45	21	3	19	27	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45															
	50															
100	55	115	240	200	22	150	217	50	25	5	25	28	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	60															
	70															
125	70	150	280	230	22	180	236	63	28	5	30	30	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	80															
140	70	165	290	240	26	185	249	75	31	5	35	30	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	90															
160	90	185	340	280	26	240	278	85	41	5	35	35	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	100															
180	125	219	380	320	33	260	310	90	45	5	40	40	134	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Kołnierz tylni / Gwint zewnętrzny tłoczyska



BRCHT-KT-21 [...] Z





ØD	ØT	ØZ	D	F	E	G	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	C	M	K
25	18	35	80	66	7	55	131	14	12	2	10	28	60	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	105	85	9	60	150,5	16	12	2	12	31	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	110	90	9	65	169	18	15	3	14	36	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28															
50	28	60	130	106	11	85	177	20	15	3	16	38	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32															
63	32	73	160	130	13,5	100	195	22	15	3	18	44	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40															
65	32	75	165	134	13,5	100	196	22	15	3	18	44	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40															
70	40	85	175	140	15	105	196	22	15	3	18	44	80	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	210	175	17	135	227	30	18	3	19	49	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45															
	50															
100	55	115	240	200	22	150	247	36	20	5	25	62	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	60															
	70															
125	70	150	280	230	22	180	271	45	23	5	30	65	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	80															
140	70	165	290	240	26	185	289	50	26	5	35	70	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	90															
160	90	185	340	280	26	240	318	56	36	5	35	70	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	100															
180	125	219	380	320	33	260	350	60	40	5	40	80	134	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Kołnierz tylni / Gwint wewnętrzny tłoczyska



BRCHT-KT-21 [...] W





ØD	ØT	ØZ	D	F	E	G	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	C	M	K
25	18	35	80	66	7	55	131	16	12	2	10	28	60	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	105	85	9	60	150,5	22	12	2	12	31	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	110	90	9	65	169	24	15	3	14	36	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28															
50	28	60	130	106	11	85	177	30	15	3	16	38	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32															
63	32	73	160	130	13,5	100	195	36	15	3	18	44	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40															
65	32	75	165	134	13,5	100	196	36	15	3	18	44	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40															
70	40	85	175	140	15	105	196	36	15	3	18	44	80	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	210	175	17	135	227	45	18	3	19	49	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45															
	50															
100	55	115	240	200	22	150	247	50	20	5	25	62	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	60															
	70															
125	70	150	280	230	22	180	271	63	23	5	30	65	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	80															
140	70	165	290	240	26	185	289	75	26	5	35	70	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	90															
160	90	185	340	280	26	240	318	85	36	5	35	70	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	100															
180	125	219	380	320	33	260	350	90	40	5	40	80	134	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Łożysko przegubowe w dnie / Gwint zewnętrzny tłoczyska



BRCHT-UK-21 [...] Z




ØD	ØT	ØZ	CX	EX	R	L0	L	L1	L2	L3	L4	C	M	K
25	18	35	16	14	22	128	17	14	12	26	58	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	20	20	25	158,5	22	16	12	39	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	25	24	30	178	26	18	15	45	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28													
50	28	60	30	26	36	186	28	20	15	47	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32													
63	32	73	35	30	40	210	36	22	15	59	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40													
65	32	75	35	30	40	211	36	22	15	59	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40													
70	40	85	35	30	45	220	40	22	15	64	84	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	40	32	50	250	45	30	18	72	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45													
	50													
100	55	115	50	40	60	274	57	36	20	89	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	60													
	70													
125	70	150	60	55	73	306	70	45	23	100	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	80													
140	70	165	70	60	84	329	80	50	26	110	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	90													
160	90	185	80	65	97	368	90	56	36	125	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	100													
180	125	219	90	56	109	482	100	60	40	122	168	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Łożysko przegubowe w dnie / Gwint wewnętrzny tłoczyska



BRCHT-UK-21 [...] W




ØD	ØT	ØZ	CX	EX	R	L0	L	L1	L2	L3	L4	C	M	K
25	18	35	16	14	22	128	17	16	12	26	58	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	20	20	25	158,5	22	22	12	39	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	25	24	30	178	26	24	15	45	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28													
50	28	60	30	26	36	186	28	30	15	47	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32													
63	32	73	35	30	40	210	36	36	15	59	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40													
65	32	75	35	30	40	211	36	36	15	59	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40													
70	40	85	35	30	45	220	40	36	15	64	84	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	40	32	50	250	45	45	18	72	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45													
	50													
100	55	115	50	40	60	274	57	50	20	89	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	60													
	70													
125	70	150	60	55	73	306	70	63	23	100	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	80													
140	70	165	70	60	84	329	80	75	26	110	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	90													
160	90	185	80	65	97	368	90	85	36	125	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	100													
180	110	219	90	56	109	482	100	90	40	122	168	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Tuleja stała w dnie / Gwint zewnętrzny tłoczyska



BRCHT-UT-21 [...] Z




ØD	ØT	ØZ	CX	EX	R	L0	L	L1	L2	L3	L4	C	M	K
25	18	35	16	14	22	128	17	14	12	26	58	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	20	20	25	158,5	22	16	12	39	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	25	24	30	178	26	18	15	45	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28													
50	28	60	30	26	36	186	28	20	15	47	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32													
63	32	73	35	30	40	210	36	22	15	59	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40													
65	32	75	35	30	40	211	36	22	15	59	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40													
70	40	85	35	30	45	220	40	22	15	64	84	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	40	32	50	250	45	30	18	72	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45													
	50													
100	55	115	50	40	60	274	57	36	20	89	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	50													
	55													
125	60	150	60	55	73	306	70	45	23	100	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	70													
140	70	165	70	60	84	329	80	50	26	110	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	80													
160	90	185	80	65	97	368	90	56	36	125	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	90													
180	125	219	90	56	109	482	100	60	40	122	168	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Tuleja stała w dnie / Gwint wewnętrzny tłoczyska



BRCHT-UT-21 [...] W





ØD	ØT	ØZ	CX	EX	R	L0	L	L1	L2	L3	L4	C	M	K
25	18	35	16	14	22	128	17	16	12	26	58	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	20	20	25	158,5	22	22	12	39	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	25	24	30	178	26	24	15	45	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28													
50	28	60	30	26	36	186	28	30	15	47	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32													
63	32	73	35	30	40	210	36	36	15	59	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40													
65	32	75	35	30	40	211	36	36	15	59	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40													
70	40	85	35	30	45	220	40	36	15	64	84	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	40	32	50	250	45	45	18	72	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45													
	50													
100	55	115	50	40	60	274	57	50	20	89	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	50													
	55													
125	60	150	60	55	73	306	70	63	23	100	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	70													
140	70	165	70	60	84	329	80	75	26	110	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	80													
160	90	185	80	65	97	368	90	85	36	125	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	90													
180	100	219	90	56	109	482	100	90	40	122	168	G3/4"	M33x2	M72x2
	110													

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Zawiesie trzpieniowe / Gwint zewnętrzny tłocznika




BRCHT-T-21 [...] Z



ØD	ØT	ØZ	S	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	C	M	K
25	18	35	12	125	14	12	79	25	12	50	16	60	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	15	136,5	16	12	85	30	14	55	17	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	20	152	18	15	98	38	16	65	19	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28														
50	28	60	30	158	20	15	105	45	20	75	19	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32														
63	32	73	40	174	22	15	118	55	25	95	23	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	36														
	40														
65	32	75	40	175	22	15	118	55	25	95	23	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	36														
70	40	85	40	185	22	15	123	55	25	105	25	80	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	50	205	30	18	135	60	31	120	27	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45														
	50														
	55														
100	50	115	60	217	36	20	155	75	40	150	28	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	55														
	60														
	70														
125	70	150	70	236	45	23	165	85	50	195	30	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	80														
140	70	165	80	249	50	26	175	90	50	225	30	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	80														
160	90	185	80	278	56	36	205	120	63	240	35	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	90														
	100														
180	125	219	100	310	60	40	215	140	75	270	40	134	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń





ØD	ØT	ØZ	S	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	C	M	K
25	18	35	12	125	16	12	79	25	12	50	16	60	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	15	136,5	22	12	85	30	14	55	17	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	20	152	24	15	98	38	16	65	19	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28														
50	28	60	30	158	30	15	105	45	20	75	19	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32														
63	32	73	40	174	36	15	118	55	25	95	23	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	36														
	40														
65	32	75	40	175	36	15	118	55	25	95	23	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	36														
	40														
70	40	85	40	185	36	15	123	55	25	105	25	80	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	50	205	45	18	135	60	31	120	27	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45														
	50														
	55														
100	50	115	60	217	50	20	155	75	40	150	28	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	55														
	60														
	70														
125	70	150	70	236	63	23	165	85	50	195	30	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	80														
140	70	165	80	249	75	26	175	90	50	225	30	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	80														
160	90	185	80	278	85	36	205	120	63	240	35	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	100														
	110														
180	125	219	100	310	90	40	215	140	75	270	40	134	G3/4"	M33x2	M72x2

- 14 -

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Zawiesie otworowe / Gwint zewnętrzny tłoczyska




BRCHT-O-21 [...] Z



ØD	ØT	ØZ	S	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	C	M	K
25	18	35	12	125	14	12	79	25	12	60	16	60	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	15	136,5	16	12	85	30	14	70	17	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25 28	50	20	152	18	15	98	38	16	80	19	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
50	28 32	60	30	158	20	15	105	45	20	100	19	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
63	32 36 40	73	40	174	22	15	118	55	25	125	23	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
65	32 36 40	75	40	175	22	15	118	55	25	125	23	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
70	40	85	40	185	22	15	123	55	25	135	25	80	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40 45 50 55	95	50	205	30	18	135	60	31	155	27	93	G1/2"	M27x2	M33x2
100	50 55 60 70	115	60	217	36	20	155	75	40	175	28	95	G3/4"	M33x2	M42x2
125	70 80	150	70	236	45	23	165	85	50	230	30	109	G3/4"	M33x2	M48x2
140	70 80 90	165	80	249	50	26	175	90	50	255	30	115	G3/4"	M33x2	M56x2
160	90 100 110	185	80	278	56	36	205	120	63	280	35	124	G3/4"	M33x2	M64x2
180	125	219	100	310	60	40	215	140	75	330	40	134	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń



ØD	ØT	ØZ	S	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	C	M	K
25	18	35	12	125	16	12	79	25	12	60	16	60	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	15	136,5	22	12	85	30	14	70	17	62,5	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	20	152	24	15	98	38	16	80	19	69	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28														
50	28	60	30	158	30	15	105	45	20	100	19	72	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32														
63	32	73	40	174	36	15	118	55	25	125	23	77,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	36														
	40														
65	32	75	40	175	36	15	118	55	25	125	23	78,5	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	36														
	40														
70	40	85	40	185	36	15	123	55	25	135	25	80	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	50	205	45	18	135	60	31	155	27	93	G1/2"	M27x2	M33x2
	45														
	50														
	55														
100	50	115	60	217	50	20	155	75	40	175	28	95	G3/4"	M33x2	M42x2
	55														
	60														
	70														
125	70	150	70	236	63	23	165	85	50	230	30	109	G3/4"	M33x2	M48x2
	80														
140	70	165	80	249	75	26	175	90	50	255	30	115	G3/4"	M33x2	M56x2
	80														
160	90	185	80	278	85	36	205	120	63	280	35	124	G3/4"	M33x2	M64x2
	100														
	110														
180	125	219	100	310	90	40	215	140	75	330	40	134	G3/4"	M33x2	M72x2



- 16 -

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana

Na łapach / Gwint zewnętrzny tłoczyska



BRCHT-L-21 [...] Z



ØD	ØT	ØZ	D	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	C	M	K
25	18	35	9	115	14	12	16	60	25	44	58	68	90	28	12	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	9	136,5	16	12	17	62,5	25	55	61	68	90	28	12	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	11	152	18	15	19	69	30	58	64	83	110	31	15	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28																	
50	28	60	14	158	20	15	19	72	35	62	73	102	130	38	18	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32																	
63	32	73	20	174	22	15	23	77,5	40	74	78	124	165	44	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40																	
65	32	75	20	175	22	15	23	78,5	40	75	78	124	165	44	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40																	
70	40	85	20	185	22	15	25	80	40	75	85	124	165	49	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	20	205	30	18	27	93	45	85	93	149	190	57	30	G1/2"	M27x2	M33x2
	45																	
	50																	
100	55	115	26	217	36	20	28	95	50	96	95	172	240	68	35	G3/4"	M33x2	M42x2
	60																	
	70																	
125	70	150	26	236	45	23	30	109	60	108	97	205	255	85	35	G3/4"	M33x2	M48x2
	80																	
140	70	165	30	249	50	26	30	115	70	115	97	220	280	95	35	G3/4"	M33x2	M56x2
	90																	
160	90	185	33	278	56	36	35	124	75	120	118	250	310	115	40	G3/4"	M33x2	M64x2
	100																	
180	125	219	40	310	60	36	45	144	90	135	128	300	390	135	50	G3/4"	M33x2	M72x2




projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana

Na łapach / Gwint wewnętrzny tłoczyska



BRCHT-L-21 [...] W





ØD	ØT	ØZ	D	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	C	M	K
25	18	35	9	115	16	12	16	60	25	44	58	68	90	28	12	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	9	136,5	22	12	17	62,5	25	55	61	68	90	28	12	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	11	152	24	15	19	69	30	58	64	83	110	31	15	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28																	
50	28	60	14	158	30	15	19	72	35	62	73	102	130	38	18	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32																	
63	32	73	20	174	36	15	23	77,5	40	74	78	124	165	44	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40																	
65	32	75	20	175	36	15	23	78,5	40	75	78	124	165	44	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40																	
70	40	85	20	185	36	15	25	80	40	75	85	124	165	49	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	20	205	45	18	27	93	45	85	93	149	190	57	30	G1/2"	M27x2	M33x2
	45																	
	50																	
100	50	115	26	217	50	20	28	95	50	96	95	172	240	68	35	G3/4"	M33x2	M42x2
	55																	
	60																	
125	70	150	26	236	63	23	30	109	60	108	97	205	255	85	35	G3/4"	M33x2	M48x2
	80																	
140	70	165	30	249	75	26	30	115	70	115	97	220	280	95	35	G3/4"	M33x2	M56x2
	90																	
160	90	185	33	278	85	36	35	124	75	120	118	250	310	115	40	G3/4"	M33x2	M64x2
	100																	
180	125	219	40	310	90	36	45	144	90	135	128	300	390	135	50	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Podwójne tłoczysko / Na łapach / Gwint zewnętrzny tłoczyska



BRCHT2-L-21 [...] Z





ØD	ØT	ØZ	D	L	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	C	M	K
25	18	35	9	199	175	14	12	44	25	44	68	90	28	12	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	9	202,5	178,5	16	12	45	25	55	68	90	28	12	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	11	230	200	18	15	49	30	58	83	110	31	15	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28																
50	28	60	14	240	210	20	15	52	35	62	102	130	38	18	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32																
63	32	73	20	259	229	22	15	58,5	40	74	124	165	44	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40																
65	32	75	20	260	230	22	15	58,5	40	74	124	165	44	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40																
70	40	85	20	270	240	22	15	61	40	74	124	165	49	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	20	306	270	30	18	67	45	85	149	190	57	30	G1/2"	M27x2	M33x2
	45																
	50																
100	55	115	26	322	282	36	20	70	50	96	172	240	68	35	G3/4"	M33x2	M42x2
	60																
	70																
125	70	150	26	352	306	45	23	74	60	108	205	255	85	35	G3/4"	M33x2	M48x2
	80																
140	70	165	30	378	326	50	26	78	70	115	220	280	95	35	G3/4"	M33x2	M56x2
	90																
160	90	185	33	438	366	56	36	93	75	120	250	310	115	40	G3/4"	M33x2	M64x2
	100																
180	125	219	40	492	420	60	36	113	90	135	300	390	135	50	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
Podwójne tłoczysko / Na łapach / Gwint wewnętrzny tłoczyska



BRCHT2-L-21 [...] W



ØD	ØT	ØZ	D	L	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	C	M	K
25	18	35	9	199	175	16	12	44	25	44	68	90	28	12	G1/4"	M14x1.5	M12x1.5
32	22	40	9	202,5	178,5	22	12	45	25	55	68	90	28	12	G1/4"	M14x1.5	M16x1.5
40	25	50	11	230	200	24	15	49	30	58	83	110	31	15	G3/8"	M16x1.5	M16x1.5
	28																
50	28	60	14	240	210	30	15	52	35	62	102	130	38	18	G3/8"	M16x1.5	M22x1.5
	32																
63	32	73	20	259	229	36	15	58,5	40	74	124	165	44	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40																
65	32	75	20	260	230	36	15	58,5	40	74	124	165	44	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
	40																
70	40	85	20	270	240	36	15	61	40	74	124	165	49	25	G1/2"	M22x1.5	M27x2
80	40	95	20	306	270	45	18	67	45	85	149	190	57	30	G1/2"	M27x2	M33x2
	45																
	50																
100	55	115	26	322	282	50	20	70	50	96	172	240	68	35	G3/4"	M33x2	M42x2
	60																
	70																
125	70	150	26	352	306	63	23	74	60	108	205	255	85	35	G3/4"	M33x2	M48x2
	80																
140	70	165	30	378	326	75	26	78	70	115	220	280	95	35	G3/4"	M33x2	M56x2
	90																
160	90	185	33	438	366	85	36	93	75	120	250	310	115	40	G3/4"	M33x2	M64x2
	100																
180	125	219	40	492	420	90	36	113	90	135	300	390	135	50	G3/4"	M33x2	M72x2

projektujemy i produkujemy także siłowniki niestandardowe / skontaktuj się z nami w celu indywidualnych ustaleń

Siłowniki hydrauliczne tłokowe - Wersja spawana
NOTATNIK

BR CHT-UK - 21 - 25 - 18 - 100 - C X X X Z X X

Powyżej przykład wypełnienia dla kodu : BRCHT-UK-21-25-18-100-CXXXZXX

	PROJEKTUJEMY	
	PRODUKUJEMY	
	REGENERUJEMY	

	PROJEKTUJEMY	
	PRODUKUJEMY	
	REGENERUJEMY	

	PROJEKTUJEMY	
	PRODUKUJEMY	
	REGENERUJEMY	

Rozwiązania niestandardowe
Skontaktuj się z konstruktorem

www.brydex.pl

— Tomasz Wrobel —
— t.wrobel@brydex.pl —
— +48 504 535 313 —

— Tomasz Wrobel —
— t.wrobel@brydex.pl —
— +48 504 535 313 —

— Tomasz Wrobel —
— t.wrobel@brydex.pl —
— +48 504 535 313 —